

**Leistungserklärung**  
**Nr. 0840-CPR-5410-340295-17**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
Hochofenzement EN 197-1 – CEM III/B 42,5 N – LH/SR (na)
2. Typen-, Chargen-, oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
Siehe 1.
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
Herstellung von Beton, Mörtel etc.
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
Deuna Zement GmbH, Industriestraße 7, D-37355 Deuna
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
Nicht zutreffend
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
System 1+
7. Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle „Forschungsinstitut der Zementindustrie GmbH“ (NB 0840) hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (einschließlich Probenahme), die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die Stichprobenprüfung von vor dem Inverkehrbringen des Produkts entnommenen Proben nach dem System 1+ vorgenommen und die Leistungsbeständigkeitsbescheinigung ausgestellt.
8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Normalzemente (Unterfamilien) Bestandteile und Zusammensetzung	CEM III/B – LH/SR	EN 197-1:2011
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	42,5 N	
Erstarrungsbeginn	bestanden	
Unlöslicher Rückstand	bestanden	
Glühverlust	bestanden	
Raumbeständigkeit - Dehnungsmaß - Sulfatgehalt	bestanden bestanden	
Hydratationswärme	bestanden	
Chloridgehalt	bestanden	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:


Gerhard Weilandt, Geschäftsführer Technik / Personal

(Name und Funktion)

Deuna, 02.01.2017

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)



## Freiwillige Herstellererklärung

Hiermit wird erklärt, dass der

**Hochofenzement - DIN EN 197-1 - CEM III/B 42,5 N-LH/SR (na)**

mit der Zertifikatsnummer 0840-CPR-5410-340295-17

des Herstellers

**Deuna Zement GmbH**

**Werk Deuna**

**Industriestraße 7**

**D-37355 Deuna**


nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

**Forschungsinstitut der**

**Zementindustrie GmbH**

durchgeführten Fremdüberwachung und privatrechtlichen Zertifizierung dieses Zements weiterhin die technischen Anforderungen der DIN 1164-10 nach einem niedrigen wirksamen Alkaligehalt („NA-Zement“) erfüllt.

Deuna, 02.01.2017



---

Gerhard Weilandt  
Geschäftsführer Technik/Personal  
Deuna Zement GmbH